

Profec Kugleventil messing forniklet 1/2" indvendig gevind 25bar type 108 (0401375)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	108
------	-----

Materiale	messing
-----------	---------

Overfladebehandling	forniklet
---------------------	-----------

Funktion	håndtag
----------	---------

Håndtagsfarve	rød
---------------	-----

Håndtagsmateriale	stål
-------------------	------

Hus konstruktion	2-delt
------------------	--------

Kuglemateriale	hårdt forkromet messing
----------------	-------------------------

Materialehus	messing
--------------	---------

Pakningsmateriale	PFTE
-------------------	------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Flow	full
------	------

Temperatur rækkevidde	-20°C - 120°C
-----------------------	---------------

Tryk	25 bar
------	--------

Størrelse	1/2"
-----------	------

DIMENSIONER

Ct-1	48.5 mm
------	---------

F-1	12 mm
-----	-------

F-2	12 mm
-----	-------

Håndtagshøjde	53
---------------	----


Lb	54 mm
----	-------

R	96 mm
---	-------

ØDf	15 mm
-----	-------

ØDi-1	1/2 "
-------	-------

ØDi-2	1/2 "
-------	-------



PRODUKTINFORMATION

Med afløbsventil.

Genereret den: 04-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>