

DAB Brøndpumpe rustfri stål 304 1 1/4" indvendig gevind 8,5A 230VAC med 40m kabel og control box booster type S4 KIT 3/19 oliekøling (7030915)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	rustfri stål 304
-----------	------------------

Pump body	rustfri stål 304
-----------	------------------

Materiale impeller 1	technopolymer
----------------------	---------------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Type	oliekøling
------	------------

Volt	230VAC
------	--------

Maks. temperatur	40 °C
------------------	-------

Ydre Ø	99 mm
--------	-------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
--	------

Maksimal omgivelsestemperatur	-10 °C
----------------------------------	--------

Minimum ambient temperature	40 °C
-----------------------------	-------

IP værdi	IP68, class F
----------	---------------

Type	S4 KIT 3/19
------	-------------

Udgangseffekt	1,5 HK
---------------	--------

Model	med 40m kabel og control box booster
-------	--------------------------------------

Maks. Løftehøjde	105 m
------------------	-------

Størrelse	1 1/4"
Vægt	15.2 kg
Effekt	1.1 kW
Antal impeller	19
Ampere	8,5 A
Maks. flow rate	4.2 m ³ /h
Tryk	1 "
BEP Capacity	3.47
BEP Head	62.1
PORlh	83.5
PORhh	43.6
PORlq	2.4
PORhq	4.2
Effektivitet	63,7 %
Pakningsdimensioner L/B/H	120 x 120 x 1193 mm




DIMENSIONER

Db	99 mm
H-1	1093 mm

ØDi-1

1 1/4 "

ØDi-1



bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Brøndpumpesæt med pumpehus og motor, strømforsyningskabel, ledning og kontrolboks.
Maksimal pumpediameter: 99 mm Maksimal mængde sand: 150 g/m³ Installation: fastgjort i lodret position eller vandret installation med en kølemuffe. Motor: 40 L oliefyldt, topolet, asynkron DAB-motor.

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>