

**Grundfos Cirkulationspumpe
med variabel hastighed rustfri
stål 1.5" udvendig gevind
10bar 0.75A 230VAC sort/rød
WRAS type MAGNA3 25-60N
(180) (7039832)**



GRUNDFOS 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort/rød
-------	----------

Materiale	rustfri stål
-----------	--------------

Godkendelse	WRAS
-------------	------

Pump body	rustfri stål
-----------	--------------

Materiale impeller 1	glasfiberforstærket PES
----------------------	-------------------------

Tilslutning	udvendig gevind
-------------	-----------------

Volt	230VAC
------	--------

Maks. temperatur	110 °C
------------------	--------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
--	--------

Antal impeller	1
----------------	---

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
----------------------------------	-------

Tryk	10 bar
------	--------

Minimum ambient temperature 0 °C

Type	MAGNA3 25-60N (180)
------	---------------------



Maks. Løftehøjde	6 m
------------------	-----

Størrelse

1.5"

Ampere

0.75 A



Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>