

# Profec Nr. 130 T-stykke 90° støbejern sort 3/4" indvendig gevind 25bar DVGW (1113005)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiale | støbejern sort |
|-----------|----------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Godkendelse | DVGW |
|-------------|------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tilslutning | indvendig gevind |
|-------------|------------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Fitting nr. | Nr. 130 |
|-------------|---------|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 120°C |
|-----------------------|---------------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 25 bar |
|------|--------|

|           |      |
|-----------|------|
| Størrelse | 3/4" |
|-----------|------|

## DIMENSIONER

|   |       |
|---|-------|
| L | 66 mm |
|---|-------|


|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 3/4 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 3/4 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-3 | 3/4 " |
|-------|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Cr-1 | 33 mm |
|------|-------|

|   |      |
|---|------|
| β | 90 ° |
|---|------|



**Genereret den: 12-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>