

**Foras Centrifugalpumpe
støbejern 2" x 1 1/4" indvendig
gevind 11bar 11.1A
230/400VAC blå type KB 750 T
(0920279)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
-------	-----

Materiale	støbejern
-----------	-----------

Materiale impeller 1	noryl
----------------------	-------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Volt	230/400VAC
------	------------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
--	------

Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature 0 °C

Type	KB 750 T
------	----------

Udgangseffekt	7.5 HK
---------------	--------

Maks. Løftehøjde	70 m
------------------	------

Størrelse	2" x 1 1/4"
-----------	-------------

Tætning	type H
---------	--------

Længde	605 mm
--------	--------

Maks. temperatur	90 °C
------------------	-------

Bredde	275 mm
--------	--------

Vægt	78 kg
Effekt	5.5 kW
Maks. flow rate	30 m ³ /h
Tryk	1 1/4 "
Sug	2 "
BEP Capacity	20
BEP Head	59
Effektivitet	57 %
Pakningsdimensioner L/B/H	675 x 300 x 390 mm

DIMENSIONER

Cb-1	135 mm
Cl-1	95.5 mm
G-1	212 mm
H	330 mm
H-1	330 mm
L	605 mm
Mr	145 mm
O	14 mm

W-1



275 mm

ØDi-1

2 "

ØDi-2

1 1/4 "



PRODUKTINFORMATION

Forseglet motorbeskyttelse klasse F.

Vandtemperatur 90°C.

Leveres uden kabel.

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>