

Svømmetræner sæt PP 75 mm limmuffe 400VAC type STP- 4000 (0180567)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	PP
-----------	----

Aksel	rustfri stål
-------	--------------

Materiale impeller 1	PPO
----------------------	-----

Pakningsmateriale	SiC-SiC
-------------------	---------

Tilslutning	limmuffe
-------------	----------

Type	STP-4000
------	----------

Udgangseffekt	5,5 HK
---------------	--------

Størrelse	75 mm
-----------	-------

Volt	400VAC
------	--------

Effekt	4.1 kW
--------	--------

Maks. flow rate	80 m ³ /h
-----------------	----------------------

IP værdi	IP55
----------	------


DIMENSIONER

A	440 mm
---	--------

B	156 mm
---	--------

C	500 mm
---	--------

D	75 mm
E	395 mm
F	77 mm
G	1110 mm
H	340 mm
H1	635 mm



PRODUKTINFORMATION

Justerbart modstrømsanlæg til svømmetræning. Denne jetstrøm er klar til nem installation. Det er muligt at regulere jetstyrken og luftindsugningen på dysen, som har en diameter på 40 mm. Dysens retning kan justeres. Dysen, indsugningen og den pneumatiske kontakt er placeret i udstyrets frontpanel.

Funktioner:

- Velegnet til alle typer bassiner
- Modstrømsdyse 40 mm (regulering af vand-luft)
- Frontpanel med attraktivt design
- Elektropneumatisk kontakt med sikkerhedselement
- IP 55-beskyttelse
- Isolering: Klasse F
- Motoraksel i rustfrit stål AISI 304
- Motorhus i aluminium L 2521
- Inkluderer 2 x 75 mm kugleventiler
- Rør og bøjninger er ikke inkluderet

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>