

# VGE Pro Low UV lampesystem rustfri stål 2" udvendig gevind 6bar type Control Monitor 200- 76 (7030124)



**VGE pro**  
UV DISINFECTION SOLUTIONS

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Materiale       | rustfri stål           |
| Tryk            | 6 bar                  |
| Type            | Control Monitor 200-76 |
| Kapacitet Qmaks | 17 m <sup>3</sup> /t   |
| Størrelse       | 2"                     |
| Tilslutning     | udvendig gevind        |
| Effekt          | 200 W                  |

## PRODUKTINFORMATION

VGE Pro Inox systemet giver perfekt desinfektion takket være dets høje effekt og avancerede behandling omkring UV-lampen. Det bruger højkvalitets 316L rustfrit stålreaktor, svejseproces af høj kvalitet gennemgås ved lækagetest. Pickling og passivation behandlingen øger enhedens korrosionsbestandighed og levetid dramatisk. Glasperlebelægningen giver enheden et premium udseende. VGE Pro Inox systemet er udstyret med den unikke Smart Pin teknologi, der gør det muligt at udskifte lampen nemt og sikkert, selvom systemet er fyldt med vand og tryk. Controlleren er udstyret med et farvedisplay. En valgfri UV sensor kan tilsluttes til overvågning af behandlingsprocessen.

Funktioner:

- Høj korrosionsbestandighed
- Lækagetestet
- Smart Pin teknologi
- UV strålingsrefleksion
- Let at installere
- Mere avanceret controller type Monitor

**Genereret den: 26-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>