

Profec Kugleventil messing forniklet 2" indvendig gevind 5bar DVGW type 107 (0401188)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	107
------	-----

Materiale	messing
-----------	---------

Overfladebehandling	forniklet
---------------------	-----------

Godkendelse	DVGW
-------------	------

Funktion	håndtag
----------	---------

Håndtagsfarve	gul
---------------	-----

Håndtagsmateriale	stål
-------------------	------

Hus konstruktion	2-delt
------------------	--------

Kuglemateriale	hårdt forkromet messing
----------------	-------------------------

Materialehus	messing
--------------	---------

Pakningsmateriale	PFTE
-------------------	------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Flow	full
------	------

Temperatur rækkevidde	-20°C - 120°C
-----------------------	---------------

Tryk	5 bar
------	-------

Størrelse	2"
-----------	----

DIMENSIONER

Ct-1	83 mm
------	-------

F-1	28 mm
-----	-------

F-2	27.5 mm
-----	---------


Lb	126 mm
----	--------

R	159.5 mm
---	----------

ØDf	47.5 mm
-----	---------

ØDi-1	2 "
-------	-----

ØDi-2	2 "
-------	-----



PRODUKTINFORMATION

Højtryks kugleventil med fuld gennemstrømning, langt gevind. Håndtag i rustfrit stål kan købes.

Genereret den: 04-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>