

**Praher Kontraventil  
fjederbelastet PVC-U 1/2"  
indvendig gevind 10bar DN15  
grå type S4 (0111331)**



**PRAHER  
GROUP**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |     |
|-------|-----|
| Farve | grå |
|-------|-----|

|      |    |
|------|----|
| Type | S4 |
|------|----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiale | PVC-U |
|-----------|-------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Materiale (fjeder) | rustfri stål |
|--------------------|--------------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Materialehus | PVC-U |
|--------------|-------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Pakningsmateriale | EPDM |
|-------------------|------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tilslutning | indvendig gevind |
|-------------|------------------|

|              |          |
|--------------|----------|
| DIN Standard | DIN 3441 |
|--------------|----------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Temperatur rækkevidde | 0°C - 60°C |
|-----------------------|------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Åbningstryk | 0,06 bar |
|-------------|----------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 10 bar |
|------|--------|

|           |      |
|-----------|------|
| Størrelse | 1/2" |
|-----------|------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 15 |
|----|----|

|        |       |
|--------|-------|
| Ydre Ø | 53 mm |
|--------|-------|

## DIMENSIONER

|   |       |
|---|-------|
| H | 53 mm |
|---|-------|

# PRODUKTINFORMATION

Kan monteres vandret og lodret.

**Genereret den: 30-10-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>