

**Profec Skydeventil støbejern
GG25 lakeret DN65 DIN flange
10bar DN65 sort PN10/16 type
200 (0400762)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	200
Materiale	støbejern GG25
Overfladebehandling	lakeret
Funktion	håndhjul
Håndtagsfarve	sort
Håndtagsmateriale	støbejern
Materiale ventil	støbejern
Spindelmateriale	rustfri stål
Sædemateriale	messing
Materialehus	støbejern GG25
Pakningsmateriale	messing
Tilslutning	DIN flange
Maks. temperatur	100 °C
Flange ifølge DIN	DIN 2501/PN10
Tryk	10 bar
Størrelse	DN65

Længde	170 mm
--------	--------

Flange	PN10/16
--------	---------

Ydre Ø	185 mm
--------	--------

PCD	145 mm
-----	--------

Huller	4
--------	---

DIMENSIONER

Konstruktionslængde	din 3352/2c/f4
---------------------	----------------


L	170 mm
---	--------

L	170 mm
---	--------

PCD	145 mm
-----	--------

Ct-1	258 mm
------	--------

R	160 mm
---	--------



Genereret den: 04-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>