

# Hydro-S Butterflyventil PVC-U 125/140 mm flange 10bar DN140 grå PN10 type 7500 (7014163)



  
hydro-s

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |     |
|-------|-----|
| Farve | grå |
|-------|-----|

|      |      |
|------|------|
| Type | 7500 |
|------|------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiale | PVC-U |
|-----------|-------|

|          |          |
|----------|----------|
| Funktion | håndhjul |
|----------|----------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Håndtagsfarve | blå |
|---------------|-----|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Håndtagsmateriale | støbejern |
|-------------------|-----------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiale ventil | PVC-U |
|------------------|-------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Spindelmateriale | stål |
|------------------|------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Materialehus | PP GF |
|--------------|-------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Pakningsmateriale | EPDM |
|-------------------|------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Tilslutning | flange |
|-------------|--------|

|        |      |
|--------|------|
| Flange | PN10 |
|--------|------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Temperatur rækkevidde | 0°C - 40°C |
|-----------------------|------------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 10 bar |
|------|--------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Størrelse | 125/140 mm |
|-----------|------------|

|    |     |
|----|-----|
| DN | 140 |
|----|-----|

|        |       |
|--------|-------|
| Bredde | 63 mm |
|--------|-------|

Bolthul 23 mm

Huller 8

## DIMENSIONER

PCD 210 mm

W-1 63 mm

**Genereret den: 06-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>