

Itap Kugleventil messing forniklet 1" indvendig gevind x udvendig gevind 5bar DN25 DVGW type 067 (0401164)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	067
Materiale	messing
Overfladebehandling	forniklet
Godkendelse	DVGW
Funktion	håndtag
Håndtagsfarve	gul
Håndtagsmateriale	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kuglemateriale	hårdt forkromet messing
Materialehus	messing
Pakningsmateriale	PFTE
Tilslutning	indvendig gevind x udvendig gevind
Maks. temperatur	60 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Flow	full
Tryk	5 bar

Størrelse	1"
-----------	----

DN	25
----	----

DIMENSIONER

Lb	90,5 mm
----	---------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDo-2	1 "
-------	-----


F-1	19.1 mm
-----	---------

F-2	19 mm
-----	-------

Ct-1	58.8 mm
------	---------

R	113 mm
---	--------

ØDf	25 mm
-----	-------



Genereret den: 04-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>