

Svømmetræner 75 mm limmuffe 230VAC type STP- 2200SS (7025321)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Tilslutning	limmuffe
Type	STP-2200SS
Udgangseffekt	3 HK
Størrelse	75 mm
Volt	230VAC
Effekt	2.2 kW
Maks. flow rate	55 m ³ /h
IP værdi	IP55

DIMENSIONER


E	357 mm
H1	635 mm
H	340 mm
A	370 mm
B	156 mm
C	440 mm
D	75 mm

F

77 mm

G

1110 mm



PRODUKTINFORMATION

Justerbart modstrømsanlæg til svømmetræning. Denne jetstrøm er klar til nem installation. Det er muligt at regulere jetstyrken og luftindsugningen på dysen, som har en diameter på 40 mm. Dysens retning kan justeres. Dysen, indsugningen og den pneumatiske kontakt er placeret i udstyrets frontpanel.

Funktioner:

- Velegnet til alle typer bassiner Modstrømsdyse 40 mm (regulering af vand-luft)
- Frontpanel med attraktivt design
- Elektropneumatisk kontakt med sikkerhedselement
- IP 55-beskyttelse
- Isolering: Klasse F
- Motoraksel i rustfrit stål AISI 304

- Motorhus i aluminium L 2521
- Inkluderer 2 x 75 mm kugleventiler

Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>