

NaanDan Cirkelsprinkler plastic 1/2" udvendig gevind violet type Mamkad 16 FR (7021004)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type Mamkad 16 FR

Materiale plastik

Tilslutning udvendig gevind

Vinkel 8°

Anbefalet tryk 2,5 -5 bar

Farve violet

Kapacitet 3bar 0,225 m³/t

Kapacitet 4bar 0,225 m³/t

Kapacitet 5bar 0,225 m³/t

Størrelse 1/2"

Maks. diameter 15 m

Radius 3bar 7,5 m

Radius 4bar 7,5 m

Radius 5bar 7,5 m

Type Mamkad 16 Flow Regulated											
blue			yellow			violet			black		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
2,5-5,0	0,135	13	2,5-5,0	0,180	14	2,5-5,0	0,225	15	2,5-5,0	0,383	16

PRODUKTINFORMATION

Kugeldrevet sprinkler med robust design, ideel til korte mellemrum.
Flowreguleret version leverer den samme gennemstrømning ved tryk fra 2,5 - 5,0 bar.

Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>