

Foras Husvandværk støbejern 1" x 1 1/2" indvendig gevind 8bar 4,7A 230VAC rød 60L type JA 100/1 M horisontal (0920037)



FORAS
WATER PUMPS

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale støbejern

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 noryl

Tilslutning indvendig gevind

Maks. temperatur 50 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Maksimal
omgivelsestemperatur 40 °C

Tryk 8 bar

Farve rød

Type JA 100/1 M horisontal

MWC 47 m

Tank 60ltr L

Størrelse 1" x 1 1/2"

Volt 230VAC

Effekt 0.75 kW


Antal impeller 1

Ampere

4,7 A

Maks. flow rate

3.6 m³/h



PRODUKTINFORMATION

Sammensat af tank, trykafbryder, fleksibel slange, manometer, 3- eller 5-vejs kobling, tilslutninger og Foras jetpumpe.

Klar til montering og installation af kvalificeret elektriker. Type M leveres med kabel og din-stik

Genereret den: 08-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>