

# Kugleventil PP 1" indvendig gevind 10bar DN25 creme (0111652)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |       |
|-------|-------|
| Farve | creme |
|-------|-------|

|           |    |
|-----------|----|
| Materiale | PP |
|-----------|----|

|          |         |
|----------|---------|
| Funktion | håndtag |
|----------|---------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Håndtagsfarve | rød |
|---------------|-----|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Håndtagsmateriale | PVC-U |
|-------------------|-------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Hus konstruktion | 2-delt |
|------------------|--------|

|              |    |
|--------------|----|
| Materialehus | PP |
|--------------|----|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Pakningsmateriale | hytrel/EPDM |
|-------------------|-------------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tilslutning | indvendig gevind |
|-------------|------------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Maks. temperatur | 90 °C |
|------------------|-------|

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Mindste mellemtemperatur<br>(kontinuerlig) | 0 °C |
|--------------------------------------------|------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 10 bar |
|------|--------|

|           |    |
|-----------|----|
| Størrelse | 1" |
|-----------|----|

|    |    |
|----|----|
| DN | 25 |
|----|----|

## DIMENSIONER

ØDf

25 mm

**Genereret den: 30-10-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>