

Rovatti Flertrinspumpe støbejern DN65 x DN50 DIN flange 400VAC grøn type ME 10KV65-22/3 (7024346)



rovatti pompe

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grøn
Materiale	støbejern
Aksel	stål
Tilslutning	DIN flange
Volt	400VAC
Tryk	50
Sug	65
Type	ME 10KV65-22/3
Udgangseffekt	10 HK
Materiale impeller 1	messing
Maks. Løftehøjde	94 m
Størrelse	DN65 x DN50
Effekt	7.5 kW
Antal impeller	3
Maks. flow rate	36 m ³ /h
Effektivitet	68,2 %

DIMENSIONER

Cb-1	100 mm
------	--------

Cb-2	280 mm
------	--------

Cl-1	190 mm
------	--------

Cr-1	190 mm
------	--------

G-1	225 mm
-----	--------

G-2	225
-----	-----



L	968 mm
---	--------

Lb	595 mm
----	--------

O	18 mm
---	-------

ØDi-1	65 mm
-------	-------

ØDi-2	50 mm
-------	-------



PRODUKTINFORMATION

Tætkoblet monoblok, samt flertrins elektriske pumper, der er anvendelige til vandforsyning og boosting af teknologiske anlæg som kunstvanding og industrielle anvendelser.

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark
 +45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>