

**Gennemføring POM 6 mm  
indstik 20bar sort WRAS type  
Aquaspeed (7029706)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |      |
|-------|------|
| Farve | sort |
|-------|------|

|      |           |
|------|-----------|
| Type | Aquaspeed |
|------|-----------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiale | POM |
|-----------|-----|

|             |      |
|-------------|------|
| Godkendelse | WRAS |
|-------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Pakningsmateriale | EPDM |
|-------------------|------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Tilslutning | indstik |
|-------------|---------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Maks. temperatur | 98 °C |
|------------------|-------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Maks. temp. | 98 °C |
|-------------|-------|

|           |      |
|-----------|------|
| Størrelse | 6 mm |
|-----------|------|

|        |         |
|--------|---------|
| Længde | 35,7 mm |
|--------|---------|

|      |           |
|------|-----------|
| Vægt | 0.0096 kg |
|------|-----------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 20 bar |
|------|--------|

## DIMENSIONER

|   |         |
|---|---------|
| L | 35.7 mm |
|---|---------|

Genereret den: 08-11-2025

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>