

**Dykpumpe plastik 1" x 1 1/4"
udvendig gevind 2,4A 230VAC
blå IPC 550 type IPC Flat sug
(7031123)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
-------	-----

Type	IPC
------	-----

Materiale	plastik
-----------	---------

Udgangseffekt	0,73 HK
---------------	---------

Pump body	plastik
-----------	---------

Materiale impeller 1	noryl
----------------------	-------

Model	IPC 550
-------	---------

Maks. Løftehøjde	6 m
------------------	-----

Tilslutning	udvendig gevind
-------------	-----------------

Type	Flat sug
------	----------

Flyder	ikke inkluderet
--------	-----------------

Volt	230VAC
------	--------

Maks. temperatur	35 °C
------------------	-------

Effekt	0.55 kW
--------	---------

Ampere	2,4 A
--------	-------

Maks. flow rate	6 m ³ /h
-----------------	---------------------

Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
-------------------------------	-------

Størrelse	1" x 1 1/4"
-----------	-------------

BEP Capacity	3.6
--------------	-----


BEP Head	3.7
----------	-----

PORlh	4.6
-------	-----

PORhh	2.9
-------	-----

PORlq	2.52
-------	------

PORhq	4.32
-------	------



PRODUKTINFORMATION

Kun til rent vand. Maks. nedsænkingsdybde: 7 meter. Indbygget kontraventil med 3 adaptore til forskellige tilslutninger. Leveres med en kølekappe, som kan nedsænkes delvist. Pumpningen kan starte, når vandstanden er over 5 mm. Når sugefilteret er fjernet, kan der pumpes vand op til 1 mm. Installation: lodret, fast eller bærbar. Drift: valg af (1) automatisk eller (2) manuel driftstilstand. 10 m kabel og DIN stik

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>