

**IDIT Drypslange PE 16 mm x
1,15 mm 46mil 4bar 130mikron
2,3L/t 30cm sort 25m type Non
PC (7010230)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Type Non PC

Materiale PE

Filtrering 130 mikron

Filtrering 120 mesh

Tryk 4 bar

Anbefalet tryk 2 bar

Vægtykkelse 46 mil

Vægtykkelse 1,15 mm

Flow 2,3 L/t

Størrelse 16 mm

Længde 25 m

Indre Ø 13,7 mm

Maks. længde 59 m

Afstand 30 cm

IDIT					
Bar	Q = L/H - IDIT 16-1,4 tr	Q = L/H - IDIT 16-2,3 tr	Q = L/H - IDIT 16-3,3 tr	Q = L/H - IDIT 16-4,3 tr	Q = L/H - IDIT 16-10 tr
0,5	0,9	1,5	2,0	2,8	6,5
1,0	1,3	2,1	2,9	4,0	9,3
1,5	1,6	2,6	3,6	4,9	11,5
2,0	1,9	3,1	4,1	5,7	13,3

PRODUKTINFORMATION

Drypslanger, korte ruller, især til små projekter.

Genereret den: 05-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>