

**Itap Kugleventil messing
forniklet 1 1/4" indvendig
gevind x udvendig gevind 5bar
DN32 DVGW type 067
(0401165)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	067
Materiale	messing
Overfladebehandling	forniklet
Godkendelse	DVGW
Funktion	håndtag
Håndtagsfarve	gul
Håndtagsmateriale	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kuglemateriale	hårdt forkromet messing
Materialehus	messing
Pakningsmateriale	PFTE
Tilslutning	indvendig gevind x udvendig gevind
Maks. temperatur	60 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Flow	full
Tryk	5 bar

Størrelse	1 1/4"
-----------	--------

DN	32
----	----

DIMENSIONER

Lb	105 mm
----	--------

ØDi-1	1 1/4 "
-------	---------

ØDo-2	1 1/4 "
-------	---------


F-1	21.4 mm
-----	---------

F-2	21.5 mm
-----	---------

Ct-1	75 mm
------	-------

R	138 mm
---	--------

ØDf	32 mm
-----	-------



Genereret den: 04-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>