

**Profec Butterflyventil duktilt
jern (GGG40) epoxy belægning
DN80 flange 10bar DN80 blå
PN6/10/16 type 601 Skive
rustfri stål 316 (0401867)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	601
Materiale	duktilt jern (GGG40)
Overfladebehandling	epoxy belægning
Funktion	håndtag
Håndtagsfarve	sort
Håndtagsmateriale	formbart støbejern
Materiale ventil	rustfri stål 304
Spindelmateriale	rustfri stål 316
Sædemateriale	EPDM
Materialehus	duktilt jern (GGG40)
Pakningsmateriale	EPDM
Tilslutning	flange
DIN Standard	DIN 2501
Flange	PN6/10/16
Temperatur rækkevidde	0°C - 90°C
Tryk	10 bar

Størrelse DN80

DN 80

Bredde 45 mm

Højde 313 mm

Moment 17 Nm

DIMENSIONER

Konstruktionslængde din 3202 k1, iso 5752


W-1 45 mm

PCD 150/160 mm

Ct-1 209 mm

R 260 mm

W-2 90 mm



Genereret den: 04-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>