

**Rain Bird Pop-op sprinkler
plastik 1 1/2" hun ACME gevind
30° - 360° sort type 952
stopamatic (7037430)**



RAIN BIRD

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	952 stopamatic
Materiale	plastik
Kapacitet	4,43 - 12,38 m ³ /t
Tilslutning	hun ACME gevind
Sektorjusterbart interval	30° - 360°
Vinkel	17 - 25 °
Riser højde	6.6 cm
Radius	21,3 - 31,8 m
Anbefalet tryk	4,1 - 6,9 bar
Størrelse	1 1/2"

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird 952 stopamatic pop-up sprinkler kan kun tilsluttes hydrauliske systemer og har ikke mulighed for dekoder. Den selvjusterende stator ændrer automatisk flowet for at styre rotationshastigheden, hvilket optimerer ydelsen og giver en ensartet rotationshastighed. Rapid-Adjust-teknologien gør det muligt at justere spayet med en enkelt skrue. Med MemoryArc® kan der skiftes mellem hel- og delcirkeldrift på få sekunder.

Genereret den: 09-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>