

# Flangering stål galvaniseret 160 mm x 6" type rund (0200663)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|      |      |
|------|------|
| Type | rund |
|------|------|

|           |      |
|-----------|------|
| Materiale | stål |
|-----------|------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Overfladebehandling | galvaniseret |
|---------------------|--------------|

|          |      |
|----------|------|
| Tykkelse | 8 mm |
|----------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Bolthul | 13 mm |
|---------|-------|

|        |   |
|--------|---|
| Huller | 4 |
|--------|---|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Størrelse | 160 mm x 6" |
|-----------|-------------|

|         |        |
|---------|--------|
| Indre Ø | 190 mm |
|---------|--------|


|        |        |
|--------|--------|
| Ydre Ø | 245 mm |
|--------|--------|

## DIMENSIONER

|   |       |
|---|-------|
| O | 13 mm |
|---|-------|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 212 mm |
|-----|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-1 | 190 mm |
|-------|--------|



## PRODUKTINFORMATION

Forbedre din industrielle drift med denne runde flange. Den er præcisionsfremstillet for nem montering og leverer lækagesikre forbindelser, hvilket reducerer nedetid og udgifter. Den er grundigt testet for pålidelighed og sikrer ensartet ydeevne selv i krævende miljøer. Reducer afbrydelser, øg effektiviteten, og reducer på vedligeholdelsesomkostningerne. Denne flange, som industriledere har tillid til, optimerer ydeevnen på tværs af forskellige anvendelser.

**Genereret den: 05-09-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>