

# Profec Kugleventil messing forniklet 3/4" indvendig gevind 25bar type 100 (0403003)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Type                  | 100                     |
| Materiale             | messing                 |
| Overfladebehandling   | forniklet               |
| Funktion              | håndtag                 |
| Håndtagsfarve         | rød                     |
| Håndtagsmateriale     | stål                    |
| Kuglemateriale        | hårdt forkromet messing |
| Materialehus          | messing                 |
| Pakningsmateriale     | PFTE                    |
| Tilslutning           | indvendig gevind        |
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 120°C           |
| Tryk                  | 25 bar                  |
| Størrelse             | 3/4"                    |

## DIMENSIONER

|      |         |
|------|---------|
| Ct-1 | 48.6 mm |
| F-1  | 12 mm   |

|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 12 mm |
|-----|-------|


|    |       |
|----|-------|
| Lb | 54 mm |
|----|-------|

|   |         |
|---|---------|
| R | 98.5 mm |
|---|---------|

|     |       |
|-----|-------|
| ØDf | 19 mm |
|-----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 3/4 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 3/4 " |
|-------|-------|



**Genereret den: 04-09-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>