

**Profec Poolslange PVC 43 mm  
x 50 mm 6bar grå 12m type  
Poolflex (0519007)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |     |
|-------|-----|
| Farve | grå |
|-------|-----|

|      |          |
|------|----------|
| Type | Poolflex |
|------|----------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiale | PVC |
|-----------|-----|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Temperatur rækkevidde | -10°C - 55°C |
|-----------------------|--------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Størrelse | 43 mm x 50 mm |
|-----------|---------------|

|        |      |
|--------|------|
| Længde | 12 m |
|--------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Indre Ø | 43 mm |
|---------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ydre Ø | 50 mm |
|--------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| Bøjeradius | 150 mm |
|------------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Tryk | 6 bar |
|------|-------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Vægtykkelse | 3,5 mm |
|-------------|--------|

## PRODUKTINFORMATION

På grund af dens glatte yderside kan denne slange limes med normale PVC fittings og Profec PVC-lim, type S3 eller Griffon WDF-05.

**Genereret den: 05-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>