

**Profec Tør vandmåler messing
forniklet 3/4" udvendig gevind
16bar 0,1A 2m³/t DN20 24VAC
blå CE/MID SD-A type enkelt
stråle (0892312)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	enkelt stråle
Materiale	messing
Overfladebehandling	forniklet
Godkendelse	CE/MID
Model	SD-A
Kapacitet Qmaks	4 m ³ /t
Kapacitet Qn	2 m ³ /t
Tilslutning	udvendig gevind
MinimumReadingCapacity	0.005
MaximumReadingCapacity	9.999
Længde	130 mm
Volt	24VAC
Bredde	77 mm
Temperatur rækkevidde	2°C - 50°C
Tryk	16 bar
Egnet til	koldt vand

Størrelse	3/4"
-----------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.05 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	4 m ³ /h
--------------------	---------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	5 m ³ /h
--------------------	---------------------

DN	20
----	----

DIMENSIONER

H	85 mm
---	-------

Installationslængde	190
---------------------	-----

PRODUKTINFORMATION

Vandmåler med tørt display og magnetisk transmission.

Kan drejes 360°.

Kan monteres vandret eller lodret.

Genereret den: 05-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>