

Waterco Kommercielt sand filter glasfiber 3"/90mm flange 2,5bar grå type SMD1400 (7029502)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
-------	-----

Materiale	glasfiber
-----------	-----------

Tilslutning	flange
-------------	--------

Tryk	2,5 bar
------	---------

Maks. temp.	50 °C
-------------	-------

Type	SMD1400
------	---------

Kapacitet	46 m ³ /t
-----------	----------------------

Størrelse	3"/90mm
-----------	---------

Sand	2515 kg
------	---------

Filterområde	1.54 m ²
--------------	---------------------

Maks. flow rate	62 m ³ /h
-----------------	----------------------


Maks. pool volume	230 m ³
-------------------	--------------------

DIMENSIONER

A	1083 mm
---	---------

B	1442 mm
---	---------

C	1955 mm
---	---------



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm
702448	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702449	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702500	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702501	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702502	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702503	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702504	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702505	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702506	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702448	2'x6' mm	1425	1383	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702449	2'x6' mm	1425	1383	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702500	2'x6' mm	1425	1383	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702501	2'x6' mm	1425	1383	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702502	2'x6' mm	1425	1383	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702503	2'x6' mm	1425	1383	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702504	2'x6' mm	1425	1383	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702505	2'x6' mm	1425	1383	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702506	2'x6' mm	1425	1383	120	1830	1480	1593	878	1229	1033

PRODUKTINFORMATION

Waterco SMD kommercielt sandfilter er et mikronfiber filter, med den nyeste teknologi inden for glasfibervikling. Den digitalt styrede trådviklingsmaskine binder fejlfrit kontinuerlige tråde af glasfiberfilament af høj kvalitet under kontrolleret spænding for at skabe et sømløst kar i et stykke med raffineret konsistens og overlegen kvalitet. Der er ingen svejsninger eller sømme eller specielle tankforinger, der kan korrodere eller elektrolysere. Filterets "Fish Tail" laterale konfiguration eliminerer eventuelle "døde ben" ved at forbedre vandflowfordelingen gennem filterbedet. SMD modellen fås i trykbelastninger på 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar og 10 bar.

Funktioner:

- 1 m dybde
- Ultra glat spoleafslutning
- Stort dobbelt låg med løfteøje
- Stort gennemsigtigt glas
- Stor stabil base
- Hurtig tilslutning med unioner
- "Fish Tail" lateral
- Mulighed for tilvalg af dyseplade
- 10 års tankgaranti

Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>