

**Profec Nr. 300 Sekskantede  
slutmuffe støbejern sort 2"  
indvendig gevind 25bar DVGW  
(1130009)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiale | støbejern sort |
|-----------|----------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Godkendelse | DVGW |
|-------------|------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tilslutning | indvendig gevind |
|-------------|------------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Fitting nr. | Nr. 300 |
|-------------|---------|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 120°C |
|-----------------------|---------------|


|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 25 bar |
|------|--------|

|           |    |
|-----------|----|
| Størrelse | 2" |
|-----------|----|

## DIMENSIONER

|   |       |
|---|-------|
| H | 33 mm |
|---|-------|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-1 | 2 " |
|-------|-----|



Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>