

DAB Jet pumpe rustfri stål 304 1" indvendig gevind 8bar 6,2A 230VAC grøn selvansugende med trykkontrol type JETINOX 112 Control D (7030931)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grøn
Materiale	rustfri stål 304
Pump body	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	technopolymer A
Model	selvansugende med trykkontrol
Tilslutning	indvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryk	1 "
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Sug	1 "
Type	JETINOX 112 Control D
Maks. Løftehøjde	53,8 m
Størrelse	1"
Effekt	0.75 kW

Ampere	6,2 A
--------	-------

Maks. flow rate	3.6 m ³ /h
-----------------	-----------------------

BEP Capacity	2.4
--------------	-----

BEP Head	39.2
----------	------

PORlh	45.1
-------	------

PORhh	35.1
-------	------

PORlq	1.7
-------	-----

PORhq	2.9
-------	-----

DIMENSIONER

Cb-1	102.5 mm
------	----------

Cb-1	144 mm
------	--------

Cl-1	122 mm
------	--------

Cr-1	89 mm
------	-------

Ct-1	102.5 mm
------	----------

G-1	111 mm
-----	--------

H	197 mm
---	--------

H	197 mm
---	--------

L	424 mm
---	--------

L 440 mm

LM 409 mm




Mr 207 mm

O 9 mm

W-1 174 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATION

Installation: Vandret, Fast. Driftsområde: fra 0,4 til 4,8 m³/h med en løftehøjde på op til 53 meter
Velegnet til pumpning af vand med lavt indhold af sandforurening
Selvsugende centrifugalpumper med fremragende sugeevne, selv når der er luftbobler til stede

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>