

**Poolslange PVC 63 mm x 55
mm 4bar hvid 25m type
Flexiclor (7013064)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	hvid
-------	------

Type	Flexiclor
------	-----------

Materiale	PVC
-----------	-----

Interiør farve	blå
----------------	-----

Temperatur rækkevidde	-10°C - 60°C
-----------------------	--------------

Tryk	4 bar
------	-------

Størrelse	63 mm x 55 mm
-----------	---------------

Længde	25 m
--------	------

Indre Ø	55 mm
---------	-------

Ydre Ø	63 mm
--------	-------

Vægt	1060 g/m
------	----------

Vægtykkelse	5 mm
-------------	------



PRODUKTINFORMATION

Stor beskyttelse mod slid, klor og oxidation.

- Velegnet til PVC fittings ved hjælp af Griffon WDF-05 eller Saba PVC lim (Type 2803). Også kompatibel med kompressionsfittings.
- Indvendigt lag: PVC, modstandsdygtig over for slid, klor og oxidation.
- Ydre lag: PVC - overlegen kvalitet, der giver fleksibilitet ved håndtering og nem installation.
- Intern hård PVC-spiral, der giver stor modstandsdygtighed over for slag og knusning.
- Skal dækkes, når det opbevares og ikke udsættes for tunge belastninger for at forhindre deformation.

Genereret den: 05-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>