

NaanDan Cirkelsprinkler plastik 1/2" udvendig gevind blå type Super 10 FR (7020998)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	Super 10 FR
Materiale	plastik
Tilslutning	udvendig gevind
Vinkel	25 °
Anbefalet tryk	3 -5 bar
Farve	blå
Kapacitet 3bar	0,36 m ³ /t
Kapacitet 4bar	0,36 m ³ /t
Kapacitet 5bar	0,36 m ³ /t
Størrelse	1/2"
Maks. diameter	18 m
Radius 3bar	9 m
Radius 4bar	9 m
Radius 5bar	9 m

Type Super 10 Flow Regulated														
brown			blue			yellow			green			red		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
3,0 - 5,0	0,32	17	3,0 - 5,0	0,36	18	3,0 - 5,0	0,45	20	3,0 - 5,0	0,55	20	3,0 - 5,0	0,67	20,5

PRODUKTINFORMATION

Kugledrevet sprinkler lavet med 2 åbningsdyser, der øger ensartethed og modstandsdygtighed over for vind.

Flowreguleret version leverer den samme gennemstrømning ved tryk fra 3,0 - 5,0 bar.

Brunt dyse, kun til vejbeskytter.

Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>