

**Profec Tør vandmåler
støbejern DN125 DIN flange
16bar 100m³/t blå LXLC(R) type
Woltman horisontal (7021133)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
-------	-----

Type	Woltman
------	---------

Materiale	støbejern
-----------	-----------

Model	LXLC(R)
-------	---------

Flangemateriale	støbejern
-----------------	-----------

Pakningsmateriale	gummi
-------------------	-------

Tilslutning	DIN flange
-------------	------------

Type	horisontal
------	------------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Temperatur rækkevidde	0°C - 40°C
-----------------------	------------

Tryk	16 bar
------	--------

Kapacitet	160 m ³ /t
-----------	-----------------------

Kapacitet Qmaks	200 m ³ /t
-----------------	-----------------------

Kapacitet Qn	100 m ³ /t
--------------	-----------------------

Størrelse	DN125
-----------	-------

Q1 ISO 4064 (2005)	3.1 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	160 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	312.5 m ³ /h
--------------------	-------------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

Længde	250 mm
--------	--------

Diameter	5 "
----------	-----

PCD	210 mm
-----	--------

DIMENSIONER

H	299 mm
---	--------

Installationslængde	250
---------------------	-----

PCD	210 mm
-----	--------

Genereret den: 12-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>