

**Profec Tør vandmåler messing
1 1/2" udvendig gevind 16bar
0,1A 6m³/t DN32 24V blå
CE/MID MD-A/MD-AP type TL
multi jet horizontal med puls
mulighed (0892309)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	TL multi jet
Materiale	messing
Godkendelse	CE/MID
Model	MD-A/MD-AP
Tilslutning	udvendig gevind
Type	horizontal med puls mulighed
MinimumReadingCapacity	0.00005
Volt	24V
Tryk	16 bar
Maks. temp.	50 °C
Kapacitet Qmaks	12 m ³ /t
Kapacitet Qn	6 m ³ /t
Dn	1 1/4 Inch
Størrelse	1 1/2"
Puls option	10 L
Q1 ISO 4064 (2005)	0.13 m ³ /h

Q3 ISO 4064 (2005)	10 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	12.5 m ³ /h
--------------------	------------------------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Længde	230/260 mm
--------	------------

DN	32
----	----

Bredde	104 mm
--------	--------

Diameter	1 1/4 "
----------	---------

DIMENSIONER

H	117 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATION

Multi-jet vandmålere leveres med installeret valgfri rotor med impulsudgang. Impuls-udgang som angivet i specifikationerne.

Den valgfri rotor med impulsudgang kan aktivere impulslæseren.

Den valgfri rotor med impulsudgang kan byttes til en af de andre rotorers på disken.

Genereret den: 05-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk

