

Flotide Sandfilter HDPE 63 mm / 2" metrisk/imperial limmuffe 2,8bar hvid type MFV31 (0182221)



FLOTIDE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	hvid
Materiale	HDPE
Tilslutning	metrisk/imperial limmuffe
Tryk	2,8 bar
Maks. temp.	50 °C
Type	MFV31
Kapacitet	23,5 m ³ /t
Størrelse	63 mm / 2"
Diameter	775 mm
Vægt	38.8 kg
Sand	250 kg
Filterområde	0.47 m ²
Maks. flow rate	23.5 m ³ /h
Maks. pool volume	123.5 m ³

DIMENSIONER

B	30 inch
---	---------


Blanches 30

A 1178 mm

B 775 mm

C 1021 mm

D 955 mm



PRODUKTINFORMATION

Fremstillet af førsteklasses polyethylen med høj densitet. Flotide-serien er robust og tåler en høj arbejdstemperatur. Der bruges kun jomfruelige materialer af høj kvalitet fra Phillips Chemicals i produktionen af vores filtre. Den unikke drejelås er designet til at gøre det nemt at servicere og vedligeholde filteret.

- Kompakt og robust

- Lavet af højdensitets polyethylen
- Designet til de fleste hjemlige swimmingpools eller spa pools
- Ventillåsen er designet til at muliggøre 360 graders rotation for at forenkle installationen
- Let anvendelig bajonet-låst multiportventil, der lader dig vælge en hvilken som helst af ventil-/filteroperationerne med en enkel bevægelse med håndtaget
- Garantiperiode: 2 år

Genereret den: 31-10-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>