

Hunter Pop-op sprinkler plastik 3/4" indvendig gevind 1,4 - 7,0bar 50°-360° sort type PGP-04 ULTRA (7032666)



Hunter®

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Materiale	plastik
Kapacitet	0,07 - 3,23 m ³ /t
Kapacitet	1,2 - 53,8 l/min
Tilslutning	indvendig gevind
Sektorjusterbart interval	50°-360°
Vinkel	13 - 25 °
Maks. diameter	28 m
Radius	4,9 - 14 m
Tryk	1,4 - 7,0 bar
Anbefalet tryk	1,7 - 4,5 bar
Type	PGP-04 ULTRA
Størrelse	3/4"
Riser højde	10 cm

PRODUKTINFORMATION

Den patenterede automatiske buereturfunktion, gør at rotorsprinkleren returnerer til det oprindelige buemønster, hvis den vandaliseres.

Den ikke-stripbare kørselsmekanisme er beskyttet mod skader, hvis den vendes modsat kørselsretningen. Del- og fuld-cirkelsprinkler i en model til installering for fleksibilitet og reduceret lagerbeholdning. Fås med stigerør i rustfrit stål for ekstra holdbarhed.

Flat-top dyser giver hurtig, nem indføring.

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>