

**Itap Kugleventil messing
forniklet 1/2" indvendig
gevind x udvendig gevind 5bar
DN15 DVGW type 067
(0401162)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	067
Materiale	messing
Overfladebehandling	forniklet
Godkendelse	DVGW
Funktion	håndtag
Håndtagsfarve	gul
Håndtagsmateriale	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kuglemateriale	hårdt forkromet messing
Materialehus	messing
Pakningsmateriale	PFTE
Tilslutning	indvendig gevind x udvendig gevind
Maks. temperatur	60 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Flow	full
Tryk	5 bar

Størrelse	1/2"
-----------	------

DN	15
----	----

DIMENSIONER

Lb	68 mm
----	-------

ØDi-1	1/2 "
-------	-------

ØDo-2	1/2 "
-------	-------


F-1	15 mm
-----	-------

F-2	15 mm
-----	-------

Ct-1	48.8 mm
------	---------

R	88.5 mm
---	---------

ØDf	15 mm
-----	-------



Genereret den: 04-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>