

# Kontraventil fjederbelastet rustfri stål 316 1" indvendig gevind 15bar DN25 (0081494)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Materiale | rustfri stål 316 |
|-----------|------------------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Materiale ventil | rustfri stål 316 |
|------------------|------------------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Materiale (fjeder) | rustfri stål 316 |
|--------------------|------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Materialehus | rustfri stål 316 |
|--------------|------------------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Pakningsmateriale | PFTE |
|-------------------|------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tilslutning | indvendig gevind |
|-------------|------------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Åbningstryk | 0,1 bar |
|-------------|---------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 15 bar |
|------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Maks. temp. | 110 °C |
|-------------|--------|

|           |    |
|-----------|----|
| Størrelse | 1" |
|-----------|----|

|        |       |
|--------|-------|
| Længde | 70 mm |
|--------|-------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 25 |
|----|----|

|          |       |
|----------|-------|
| Diameter | 25 mm |
|----------|-------|

## DIMENSIONER

|   |       |
|---|-------|
| L | 70 mm |
|---|-------|

**Genereret den: 30-10-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>