

**Slange NBR 12,5 mm x 21,5 mm
x 3,5 mm 10bar sort 50m type
OPG (0510113)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Type	OPG
------	-----

Materiale	NBR
-----------	-----

Længde	50 m
--------	------

Temperatur rækkevidde	-30°C - 100°C
-----------------------	---------------

Sprængsningstryk	40 bar
------------------	--------

Tryk	10 bar
------	--------

Størrelse	12,5 mm x 21,5 mm
-----------	-------------------

Indre Ø	12,5 mm
---------	---------

Ydre Ø	21,5 mm
--------	---------

Bøjeradius	78 mm
------------	-------

Vægt	330 g/m
------	---------

Vægtykkelse	4,5 mm
-------------	--------

PRODUKTINFORMATION

- Universalslange, glat
- Velegnet til olier, brændstof, fedt, diesel, hydraulikvæsker, vand maks. 80°C ,luft og inerte gasser.

- elektrisk ledende R 1 MΩ.

Genereret den: 05-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>