

Fladliggende slange gummi
152 mm 17bar sort 100m type
Flextex (0504619)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Type Flextex

Materiale gummi

Længde 100 m

Temperatur rækkevidde -20°C - 80°C

Størrelse 152 mm

Indre Ø 152 mm

Ydre Ø 159,4 mm

Vægt 1950 g/m

Sprængsningstryk 42 bar

Tryk 17 bar

Brudstyrke 13056 kg

Vægtykkelse 3,7 mm

PRODUKTINFORMATION

Flextex slangen er en fantastisk ekstra kraftig slange med meget høj modstandsdygtighed overfor slid, olie og kemikalier, gødning, temperatur og ozon. På grund af NBR og PVC sammensætningen og den glatte indvendige overflade af slangen har den et lavere tryktab

sammenlignet med en 100% polyester slange og giver derfor minimal forlængelse under tryk. I forhold til almindelige gummi-mandrilbyggede slanger med tilsvarende anvendelser er Flextex slangen let og fleksibel. Flextex slangen bruges ofte i vanding (spraypistoler).

Genereret den: 05-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>