

**Jet pumpe rustfri stål 304 1"
indvendig gevind 3,2A 230VAC
blå AJ 50/60 type med
trykafbryder (7031129)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	med trykafbryder
Materiale	rustfri stål 304
Pump body	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	noryl
Model	AJ 50/60
Maks. Løftehøjde	50 m
Tilslutning	indvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	40 °C
Effekt	1.1 kW
Ampere	3,2 A
Maks. flow rate	3.6 m ³ /h
Tryk	1 "
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Sug	1 "

Størrelse	1"
-----------	----

BEP Capacity	2.4
--------------	-----

BEP Head	31
----------	----

PORlh	19
-------	----

PORhh	50
-------	----

PORlq	0.6
-------	-----




PORhq	3.6
-------	-----

DIMENSIONER

H	210 mm
---	--------

L	370 mm
---	--------

W	200 mm
---	--------



PRODUKTINFORMATION

Et-trins selvansugende centrifugal overfladepumpe udstyret med Venturi-rørsystem for øget sugeevne, designet til pumpning af rent vand og til at øge trykket. Dele af pumpehuset og

akslen, der kommer i kontakt med vand, er lavet af rustfrit stål (INOX-design). Pumpen har et strømkabel med et stik. Pumpemotoren er forsynet med termisk beskyttelse.

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>