

# Hunter Dyse plastik indvendig gevind 1,0 - 2,1bar 0°-360° olive green type 8A-HE (7040012)



**Hunter®**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiale                 | plastik                       |
| Tilslutning               | indvendig gevind              |
| Sektorjusterbart interval | 0°-360°                       |
| Tryk                      | 1,0 - 2,1 bar                 |
| Anbefalet tryk            | 2.1 bar                       |
| Farve                     | olive green                   |
| Type                      | 8A-HE                         |
| Kapacitet                 | 0,05 - 0,31 m <sup>3</sup> /t |
| Kapacitet                 | 0,87 - 5,50 l/min             |
| Vinkel                    | 20 °                          |
| Radius                    | 2,4 m                         |

## PRODUKTINFORMATION

Hunter Pro justerbare dyser Juster dysen i dit sprinklersystem for at opnå forskellen mellem en mislykket og en vellykket afgrøde, et farverigt og et udtørret landskab samt en jævn og en ujævn vækst i dine afgrøder. Hunter Pro justerbare dyser dækker hvert hjørne, der har brug for det, i alle omgivelser og med samme nøjagtighed som en fast dyse. Hunters dyser er nøjagtige og fuldt justerbare til enhver vinkel mellem 0 og 360 grader. Der er syv modeller af sprinklerhætter til rådighed, der dækker afstande fra 4 til 17 m. Specifikationer - Justerbar mellem 0 og 360 grader giver maksimal designfleksibilitet. - Top med nemt greb giver nem justering. - Robuste kanter med et veldefineret mønster, så vinden ikke kan få greb om strålen. - Større konsistens

takket være de store dråber, der genereres af dyserne. Ekstra funktioner - Matcher nedbørsmængde på hver dyse fra 8A til 17A, hvilket giver større konsistens uanset den anvendte dyse. - Farvekodning giver nem identifikation i en mark eller et landskabsanlæg. Gør dig selv eller din kunde en tjeneste med præcis vanding ved hjælp af Hunter Pro justerbare dyser.

**Genereret den: 08-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>