

**Profec Nr. 340 Unionskobling  
støbejern galvaniseret 3"  
indvendig gevind 25bar DVGW  
type konisk (1034011)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Type                  | konisk           |
| Materiale             | støbejern        |
| Overfladebehandling   | galvaniseret     |
| Godkendelse           | DVGW             |
| Tilslutning           | indvendig gevind |
| Fitting nr.           | Nr. 340          |
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 120°C    |
| Tryk                  | 25 bar           |
| Størrelse             | 3"               |
| Længde                | 95 mm            |


## DIMENSIONER

|     |        |
|-----|--------|
| F-1 | 31 mm  |
| F-2 | 31 mm  |
| K-1 | 95 mm  |
| K-2 | 95 mm  |
| Kn  | 128 mm |

L 96 mm

ØDi-1 3 "

ØDi-2 3 "



## PRODUKTINFORMATION

Konisk tætning.

**Genereret den: 05-09-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>