

**Profec Tør vandmåler nylon 1"
udvendig gevind 16bar 0,1A
DN20 24V sort CE/MID MD-AP
type Nylon multi jet horizontal
med puls mulighed (7025225)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Type	Nylon multi jet
------	-----------------

Materiale	nylon
-----------	-------

Godkendelse	CE/MID
-------------	--------

Model	MD-AP
-------	-------

Tilslutning	udvendig gevind
-------------	-----------------

Puls option	10 L
-------------	------

Type	horisontal med puls mulighed
------	------------------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Volt	24V
------	-----

Tryk	16 bar
------	--------

Maks. temp.	50 °C
-------------	-------

Dn	3/4 Inch
----	----------

Størrelse	1"
-----------	----

Q1 ISO 4064 (2005)	0.05 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	4 m ³ /h
--------------------	---------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	5 m ³ /h
--------------------	---------------------

Længde	190 mm
--------	--------

DN	20
----	----

Bredde	99 mm
--------	-------

Diameter	3/4 "
----------	-------

DIMENSIONER

H	106 mm
---	--------

Installationslængde	190
---------------------	-----

PRODUKTINFORMATION

Denne vandmåler opfylder standarderne ISO 4064-2005 og EN 14154. Nylon vandmåleren leveres med plastikkoblinger. Nylonhuset forbedrer den kemiske modstandsdygtighed og øger pris/kvalitet-forholdet.

Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>