

Profec Kugleventil PP 32 mm spænd 10bar DN25 sort type Safe 500 (0707352)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Type	Safe 500
------	----------

Materiale	PP
-----------	----

Funktion	håndtag
----------	---------

Håndtagsfarve	rød
---------------	-----

Håndtagsmateriale	PVC-U
-------------------	-------

Hus konstruktion	3-delt
------------------	--------

Materialehus	PP
--------------	----

Pakningsmateriale	hytrel/EPDM
-------------------	-------------

Tilslutning	spænd
-------------	-------

Maks. temperatur	60 °C
------------------	-------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
--	------

Tryk	10 bar
------	--------

Størrelse	32 mm
-----------	-------

DN	25
----	----

DIMENSIONER

Lb 190 mm


ØDi-1 32 mm

ØDi-2 32 mm

Ct-1 70 mm

R 53 mm

ØDf 25 mm



PRODUKTINFORMATION

Med sikker kugle.

Genereret den: 05-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>