

Flotide Varmepumpe Inverter 50 mm 10.22A 380VAC sort type horizontal Inver 25T/32 (7042942)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Type	horizontal Inver
------	------------------

Materiale	ABS
-----------	-----

Condensor	titanium
-----------	----------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Maks. temperatur	40 °C
------------------	-------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	9 °C
--	------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Maksimal omgivelsestemperatur	43 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature -7 °C

Refrigerant	R32
-------------	-----

Compressor brand	Gree
------------------	------

Energy label	A
--------------	---

Nominal vol. flow rate	14 m ³ /t
------------------------	----------------------

Bruttovægt	69 kg
------------	-------

Størrelse	50 mm
-----------	-------

Type	25T/32
------	--------

Volt	380VAC
------	--------

Vægt	103 kg
------	--------

Ampere	10.22 A
--------	---------

Lydniveau	56 dB
-----------	-------

Fase	3
------	---

Pool volume	60 ~ 115 m ³
-------------	-------------------------

Maks. pool volume	115 m ³
-------------------	--------------------

COP ved A15/W25	7.6 ~ 5.3
-----------------	-----------

Varmekapacitet A15/W25	19.1 ~ 7.2 kW
------------------------	---------------

Fan power	0.15 kW
-----------	---------

Ventilatorhastighed	600 ~ 700 Rpm
---------------------	---------------

Lydniveau	46 dB
-----------	-------

CO2 equivalent	0.91 ton
----------------	----------

Ventilatorer (antal)	1
----------------------	---

COP ved A27/W27	14.0 ~ 7.0
-----------------	------------

Varmekapacitet A27/W27	24.6 ~ 9.8 kW
------------------------	---------------

Motoreffekt	5.9 ~ 0.8 kW
-------------	--------------

DIMENSIONER

H	862 mm
---	--------

L	1160 mm
---	---------

W	490 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATION

Inverter varmepumpen giver mulighed for at variere varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene. Ved hjælp af de nye automatiserede tilstande varieres kompressor og ventilatorhastighederne for at reducere støjniveauet og energiforbruget med op til 50 %. Med SmartGrid teknologien reguleres varmeproduktionen ud fra det nødvendige varmebehov, bemærk dog at der ikke kan reguleres ud fra den tilgængelige elektricitet. Hvis mængden af egenproduceret elektricitet falder under den værdi, som varmepumpen og alle andre forbrugere tilsammen har brug for, vil der være behov for ekstern elektricitet. SmartGrid er en digital kontrolindgang, der gør det muligt for eksterne signaler at påvirke varmepumpernes elforbrug.

Funktioner:

- Energimærkning A
- Varmepumpens inverter giver mulighed for automatisk at justere varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene
- "All seasons" modellen fungerer ned til -7 °C
- Stille drift med støjsvag roterende kompressor og støjsvag ventilator med variabel hastighed
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- Nem temperaturkontrol med touch-display i glas
- Høj effektivitet, COP op til 10,3
- Kabinet lavet af ABS
- R32 gas, som har et 3 gange lavere GWP (Global Warming Potential) end R410A
- 2 års garanti på varmepumpen, 5 års garanti på kompressoren og varmeveksleren
- Vinterovertræk medfølger

- Wi-Fi modul medfølger
- SmartGrid teknologi
- Maksimal poolvolumen afhængigt af miljøforholdene

Genereret den: 09-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>