

(7026880)



FLOTIDE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve hvid

Materiale stål

Volt 230VAC

Temperatur rækkevidde 10°C - 32°C

Frekvens 50 Hz

Type P3.5/32

Kapacitet 300 - 600 m³/t

Længde 1543 mm

Bredde 248 mm

Højde 790 mm

Lydniveau 44 dB

PRODUKTINFORMATION

Flotide affugteren absorberer fugtig luft i pool rummet og omdanner det til varm, tør luft. Den indeholder afrimningsfunktion for at forhindre isdannelse, når temperaturen er under 10°C. Ydermere indeholder den også et elektrisk varmelegeme for at hæve rumtemperaturen 2° over vandtemperaturen, hvilket reducerer fordampning. Flotide affugteren fungerer som en vigtig partner til varmepumpen på indendørs swimming pools. Installationen af en affugter giver brugerne mulighed for at nyde at svømme i et behageligt miljø uden problemer med kondens, korrosion og vandskade.

Funktioner:

- Høj effektivitet
- Afrimning og luftopvarmning
- Super lydløs drift på 44 dB
- Fin luftveksler i epoxy, der er kendt for sin fremragende anti-korrosion
- Ultratyndt foringsrør, kun 6,5 cm bredde
- Moderne, foringsrør med glasfront med touchkontrolpanel
- Vægmontering i rustfrit stål medfølger
- Hygrostat medfølger - automatisk slukning, når fugtighedsniveauet falder til under 50%
- Wi-Fi modul medfølger

Genereret den: 26-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>