

**NaanDan Mikrosprinkler
plastik 3/8WW udvendig
gevind 1,3 mm 360° grøn type
Hadar - 7110, inverteret
(0610022)**



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	Hadar - 7110, inverteret
------	--------------------------

Materiale	plastik
-----------	---------

Tilslutning	udvendig gevind
-------------	-----------------

Sektorjusterbart interval	360°
---------------------------	------

Anbefalet tryk	1.5 - 3.0 bar
----------------	---------------

Farve	grøn
-------	------

Kapacitet 2 bar	87 l/t
-----------------	--------

Kapacitet 1bar	60 l/t
----------------	--------

Kapacitet 1,5bar	74 l/t
------------------	--------

Kapacitet 2,5bar	97 l/t
------------------	--------


Kapacitet 3bar	107 l/t
----------------	---------

Størrelse	3/8WW
-----------	-------

Dysestørrelse	1,3 mm
---------------	--------

Radius 2bar	4,75 m
-------------	--------

0610021			0610022			0610023			0610024			0610025			0610026		
1.1mm			1.3mm			1.6mm			1.6mm			1.8mm			2.0mm		
Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø
1.0	43	7.8	1.0	60	8.5	1.0	70	8.8	1.0	88	9.5	1.0	116	9.5	1.0	138	9.6
1.5	53	8.0	1.5	74	9.0	1.5	89	9.4	1.5	110	10.0	1.5	140	10.0	1.5	171	10.5
2.0	61	8.5	2.0	87	9.4	2.0	103	9.8	2.0	128	10.0	2.0	160	10.0	2.0	199	11.0
2.5	67	9.0	2.5	97	9.8	2.5	115	10.2	2.5	144	10.7	2.5	184	10.7	2.5	234	11.2
3.0	73	9.4	3.0	107	10.0	3.0	124	10.2	3.0	159	11.0	3.0	197	11.0	3.0	248	11.3



PRODUKTINFORMATION

Komplet med bajonetsokkel. Monteres "På hovedet" på sprøjtelinjer for at reducere befugtning og drypning fra sprøjtelinjer. Bruges med 0620228 drænsikring.

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark
 +45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>