

Waterco Kommercielt sand filter glasfiber 4"/110mm flange 2,5bar grå type SMD2000 (7029506)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
-------	-----

Materiale	glasfiber
-----------	-----------

Tilslutning	flange
-------------	--------

Tryk	2,5 bar
------	---------

Maks. temp.	50 °C
-------------	-------

Type	SMD2000
------	---------

Kapacitet	94 m ³ /t
-----------	----------------------

Størrelse	4"/110mm
-----------	----------

Sand	5140 kg
------	---------

Filterområde	3.14 m ²
--------------	---------------------

Maks. flow rate	126 m ³ /h
-----------------	-----------------------

Maks. pool volume	470 m ³
-------------------	--------------------

DIMENSIONER

A	1964 mm
---	---------

B	2042 mm
---	---------

C	2063 mm
---	---------



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm
702448	2'x3' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229
702449	2'x6' mm	854	103	1818	570	583	548	1406	1406	1406	1406	1406
702500	3'x6' mm	915	1113	1907	570	583	548	1529	1529	1529	1529	1529
702501	3'x9' mm	977	1239	1935	570	583	548	1654	1654	1654	1654	1654
702502	3'x12' mm	1039	1442	1963	570	583	548	1779	1779	1779	1779	1779
702503	3'x15' mm	1104	1544	1994	570	583	548	1904	1904	1904	1904	1904
702504	4'x11' mm	1165	1644	1994	543	574	539	1957	1957	1957	1957	1957
702505	4'x15' mm	1227	1746	1994	543	574	539	2082	2082	2082	2082	2082
702506	4'x18' mm	1289	1848	2025	543	574	539	2207	2207	2207	2207	2207

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702448	2'x3' mm	1425	1363	120	1839	1480	1593	678	1229	1033
702449	2'x6' mm	1487	1447	135	1839	1789	1789	739	1406	1033
702500	3'x6' mm	1505	1470	176	1845	1482	1779	1045	1529	1044
702501	3'x9' mm	1569	1490	176	1859	1536	1782	1045	1654	1044
702502	3'x12' mm	1615	1590	218	1870	1596	1800	1202	1779	1044
702503	3'x15' mm	1615	1590	218	1870	1596	1800	1202	1904	1044
702504	4'x11' mm	1615	1430	218	1809	1537	1839	1202	1957	1044
702505	4'x15' mm	1710	1470	315	1800	1537	1839	1202	2082	1044
702506	4'x18' mm	1710	1550	315	1815	1537	1839	1202	2207	1044

PRODUKTINFORMATION

Waterco SMD kommercielt sandfilter er et mikronfiber filter, med den nyeste teknologi inden for glasfibervikling. Den digitalt styrede trådviklingsmaskine binder fejlfrit kontinuerlige tråde af glasfiberfilament af høj kvalitet under kontrolleret spænding for at skabe et sømløst kar i et stykke med raffineret konsistens og overlegen kvalitet. Der er ingen svejsninger eller sømme eller specielle tankforinger, der kan korrodere eller elektrolysere. Filterets "Fish Tail" laterale konfiguration eliminerer eventuelle "døde ben" ved at forbedre vandflowfordelingen gennem filterbedet. SMD modellen fås i trykbelastninger på 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar og 10 bar.

Funktioner:

- 1 m dybde
- Ultra glat spoleafslutning
- Stort dobbelt låg med løfteøje
- Stort gennemsigtigt glas
- Stor stabil base
- Hurtig tilslutning med unioner
- "Fish Tail" lateral
- Mulighed for tilvalg af dyseplade
- 10 års tankgaranti

Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>