


**Merlett Suge- og tryksslange  
PVC 75 mm x 89 mm 2bar  
0.7bar blank transparent 30m  
type Armorvin HNA (0520475)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Farve | blank transparent |
|-------|-------------------|

|      |              |
|------|--------------|
| Type | Armorvin HNA |
|------|--------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiale | PVC |
|-----------|-----|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Temperatur rækkevidde | -5°C - 65°C |
|-----------------------|-------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Størrelse | 75 mm x 89 mm |
|-----------|---------------|

|        |      |
|--------|------|
| Længde | 30 m |
|--------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Indre Ø | 75 mm |
|---------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ydre Ø | 89 mm |
|--------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| Bøjeradius | 200 mm |
|------------|--------|

|      |          |
|------|----------|
| Vægt | 2500 g/m |
|------|----------|

|         |     |
|---------|-----|
| Indre Ø | 3 " |
|---------|-----|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Sprængsningstryk | 6 bar |
|------------------|-------|

|        |         |
|--------|---------|
| Vakuum | 0.7 bar |
|--------|---------|

|      |       |
|------|-------|
| Tryk | 2 bar |
|------|-------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Vægtykkelse | 7,0 mm |
|-------------|--------|

# PRODUKTINFORMATION

Med stålspiral.

Fødevareresistent, velegnet til drikkevand og væsker med +/- 28 % alkohol.

**Genereret den: 05-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>